



检测报告



产品名称: R-902防水石英表

委 托 单 位: 深圳市隆辉腾科技有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412 官网: www.bjyztst.com 邮箱: bjyzjclab@163.com

从京革命人





中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L13496

第1页共3页

报告编号: YZJC23X0731-27

	The state of the s						
K	委托单位	深圳市隆辉腾科技有限公司					
客	委托单位地址	深圳市宝安区西乡后瑞ICC产业城B栋综合楼3楼					
è	生产单位	/					
足羊	生产单位地址	. /					
山油	样品名称	R-902防水石英表	商标	LSB LAOSIBIN			
3	样品数量	1	样品等级	/			
	货号	1	产品等级	/			
	检验类别	委托检测	样品状态	/			
5	到样日期	2023年07月20日	样品参数	/			
	检测依据	GB/T 6044-2016《指针式手表》					
	检验结论	合格					
	样品图片		提推模測	签 有 期: 2023 年07月31日			
	补充说明	委托检验仅对来样负责,不承担连带责任	0.8	TE			
	41.70.00.31	安化检验区外不行员员,不不犯过市员区	36	100			

批准人:

审核人: ______

报编制人: 李雪晴

地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。







中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L13496

第2页共3页

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
工作温度	°C	−5∼+50	符合	合格
电压范围	٧	DC1.55∼DC1.25	符合	合格
平均瞬时日差	s/d	±0.5	±0.2	合格
温度系数	d•°C	±0.10	±0.03	合格
电压系数	d • V	±0.8	±0.1	合格
电池更换周期	L/a	≧2.0	符合	合格
止秒功能	/	GB/T 6044—2016第 4.7	±2	合格
时分针协调差	X/°C	±18	符合	合格
使用可靠性	/	GB/T 6044—2016第 4.9	符合	合格
耐湿性能	/	GB/T 6044—2016第 4.10	符合	合格
防磁性能	/	GB/T 6044—2016第 4.12	符合	合格
防震性能	/	GB/T 6044—2016第 4.13	符合	合格
防水性能	/	GB/T 30106—2013	符合	合格
密封性能	/	GB/T 30106—2013	符合	合格

报告结束

地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。



报告编号: YZJC23X0731-27







中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L13496

第3页共3页

报告编号: YZJC23X0731-27

注意事项:

- 1. 报告无"检验报告章"或检验单位公章无效。
- 2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
- 3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4. 报告涂改无效。
- 5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
- 6. 委托检测仅对来样负责。



地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。