



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称：手电筒

委托单位：深圳市毕亚兹科技有限公司

检验类别：委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com

客户及样品信息	委托单位	深圳市毕亚兹科技有限公司		
	委托单位地址	深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区李朗路18号鹏远2栋1501		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	手电筒	商标	毕亚兹
	样品数量	1	样品等级	/
	型号规格	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2023年08月17日	样品参数	/
检测依据		QB/T 2198-1996		
检验结论		合格		
样品图片		 		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人:



审核人:



报编制人:



测试结果:

检测项目		单位	技术要求	检测结果	结论
IP 等级		级	IP65	IP65	合格
安全检测		/	绝缘应经受交流 500V、1min，要求绝缘不应被击穿	符合	合格
技术要求	导电性能	/	导电性能良好，接触稳定，无长亮、不亮和忽明忽暗的现象	符合	合格
	开关性能	/	应具有良好的开关装置，松紧适度，效能明显，推动时开关座不应松动	符合	合格
	疲劳强度	/	开关达到 3000 次循环后应符合规定要求	符合	合格
	绝缘性能	MΩ	≥0.03	0.21	合格
	主结构螺纹连接	N	应能承受拉力≥100	150	合格
	氧化膜厚度	um	≥6	7.3	合格
	外观质量	/	表面不得有破裂、明显毛刺、切口不齐等影响人身安全的现象。电镀层应结合牢固表面光滑、光亮，无明显的锈疤、泛白、漏镀、烧痕、斑点、气泡等缺陷。装饰花纹要求清晰整齐。商标图字清晰	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X0825-638

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com