



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 女士弹力长靴

委托单位: 台州逆町电子商务有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。


全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	台州逆町电子商务有限公司		
	委托单位地址	浙江省台州市仙居县南峰街道庆丰南街67号		
	生产单位	惠东县吉隆鑫丰鞋厂		
	生产单位地址	广东省惠州市惠东县吉隆镇上步金山MS区32-33号		
	样品名称	女士弹力长靴	商标	逆町
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/		
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2023年09月27日	样品参数	/	
检测依据	QB/T 2955-2017			
检验结论	合格			
样品图片	 英准检测技术服务公司 (检验专用章) 签发日期: 2023年10月11日 检验专用章			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人:



审核人:



报编制人:



测试结果:

检测项目	单位	技术要求		检测方法	检测结果	结论
标识	/	QB/T 2673-2013		目检法	符合	合格
感官质量	/	QB/T 1002-2015		GB/T 3903.5-2011	符合	合格
异味	级	≤ 3		QB/T 1002-2015 第 6.2	符合	合格
帮底剥离强度	N/cm	≥ 90		GB/T 3903.3-2011	符合	合格
外底与外中底粘合强度	N/cm	≥ 20		GB/T 21396-2008	符合	合格
鞋帮拉出强度	N/cm	≥ 100		QB/T 1002-2015 第 6.5	> 120	合格
成鞋耐折性能	4万次	QB/T 1002-2015 第 5.5.4.1		GB/T 3903.1-2008	符合	合格
外底耐磨性能	mm ³	≤ 10		GB/T 3903.2-2008	8	合格
跟面耐磨性能	mm ³	≤ 200		GB/T 26703-2011	60	合格
衬里和内垫材料摩擦色牢度	级	≥ 3		GB/T 2882-2007	5	合格
勾心	/	GB/T 28011-2013		GB 28011-2001	符合	合格
内底纤维板屈挠指数	/	≥ 2.9		QB/T 1472-2013	5	合格
鞋面材料低温屈挠指数	/	QB/T 1002-2015 第 5.5.12		QB/T 2224-2012	符合	合格
可分解有害芳香胺	mg/kg	禁用		GB/T 19942-2005	未检出	合格
游离甲醛	mg/kg	≤ 75		GB/T 19942-2005	未检出	合格
材质	/	鞋面	人造革	GB/T 38408-2019	符合	合格
		鞋底	EVS发泡胶		符合	合格

第 3 页 共 4 页

报告编号: YZJC23X1011-124

测试结果:

检测项目	检测方法	检测结果	结论
商标或企业名称	国内生产的鞋应标注企业依法注册的、能承担产品质量责任的企业名称。	符合	合格
鞋号	按GB/T 3293.1规定进行标注。	符合	合格
货号	8800	符合	合格
内包装(含吊牌)-产品名称	由使用对象加最终用途或功用构成。若该鞋最终功用并不明确时,可省略。	符合	合格
内包装(含吊牌)-鞋号	按GB/T 3293.1规定进行标注。	符合	合格
内包装(含吊牌)-材质	采用文字或图示对帮面、衬里和内垫以及外底材质进行标注。材质的图示或说明应标注在相应部件的名称或图示后面。	符合	合格
内包装(含吊牌)-产地	国内生产的鞋应标注产地至省市。	符合	合格
内包装(含吊牌)-企业名称及联系方式	国内生产的鞋应标注企业依法注册的、能承担产品质量责任的企业名称和联系方式。(包括地址、联系电话、及其他通讯方式)。	符合	合格
内包装(含吊牌)-三包规定	企业依据国家相关的法律法规,结合产品质量特征,明确包修、包换、包退的具体条款和三包期限。	符合	合格
内包装(含吊牌)-执行标准编号	产品生产所依据的标准编号。	符合	合格
内包装(含吊牌)-生产日期	标注产品的生产日期,以年月日顺序标注。	符合	合格
内包装(含吊牌)-颜色	只标注帮面的主体颜色。若帮面颜色为两种或两种以上,取颜色所占比例超过80%以上的颜色标注。若没有一种颜色达到80%,则应标注出鞋类材料中的两种或两种以上主要颜色信息,标注顺序按其面积大小依次标注。	符合	合格
内包装(含吊牌)-货号	8800	符合	合格
内包装(含吊牌)-质量等级	按产品标准划分的等级标注,如优等品、合格品、不合格品。	符合	合格
标识形式及要求	标识应采用图示或文字,以各种清晰可见的形式标注在鞋、内包装(含吊牌)、外包装上。标识所用文字为国家规定的规范汉字。可同时使用拼音、外文或少数民族文字,但字体不应大于汉字。产品标识使用的汉字、数字和字母,其字体高度不应小于1.8mm。	符合	合格

报告结束

地址:北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起15日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线:010-53608412

官网:www.bjyztst.com

邮箱:bjyztst@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 4 页 共 4 页

报告编号: YZJC23X1011-124

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com