



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检 测 报 告



产品名称：短塑料（手拉式）封扎捆扎带

委托单位：北京世纪中融科技发展有限公司

检验类别：委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层 / 4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

客户及样品信息	委托单位	北京世纪中融科技发展有限公司				
	委托单位地址	北京市大兴区金苑路26号1幢3层306室				
	生产单位	/				
	生产单位地址	/				
	样品名称	短塑料（手拉式）封扎捆扎带	商标	晟环 SHENG HUAN		
	样品数量	1	样品颜色	/		
	货号	/	产品等级	/		
检验类别	委托检测	样品状态	/			
到样日期	2023年10月30日	样品规格	/			
检测依据	QB/T 4494-2013《自锁式聚酰胺扎带》					
检验结论	合格					
样品图片						
补充说明	委托检验仅对来样负责，不承担连带责任					

批准人： 王博审核人： 王博报编制人： 李雪晴

地址：北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层 / 4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 2 页 共 3 页

报告编号：YZJC23X1106-235

测试结果：

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
外观	/	扎带表面应无毛刺，边缘应光滑	符合	合格
脱扣力	N	≥800	900	合格
弯折性能	/	扎带应能承受100个循环的弯折试验，试样应无断、裂现象	符合	合格
耐低温性能	/	应能承受-25℃低温试验，试样应无脱扣、断裂现象	符合	合格
耐高温性能	/	应能承受65℃高温负载480h试验，试样应无脱扣、断裂现象	符合	合格

*****报告结束*****

地址：北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层 / 4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com邮箱：bjyzjclab@163.com



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号：YZJC23X1106-235

注意事项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址：北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层 / 4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com