



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 档案盒
委托单位： 佛山市彩新印务有限公司
检验类别： 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	佛山市彩新印务有限公司		
	委托单位地址	佛山市禅城区忠义路忠义工业区7座首层		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	档案盒	商标	/
	样品数量	1	样品等级	/
	规格	1cm, 1.2cm, 1.5cm, 2cm	产品等级	/
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2023年11月06日	样品参数	/	
检测依据	DA_T 24-2000 《无酸档案卷皮卷盒用纸及纸板》, QB/T 1961-2011 《办公用胶水》			
检验结论	合格			
样品照片	  (检验专用章) 签发日期: 2023年11月10日 检验专用章			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

测试结果:

检测项目		单位	技术要求	检测结果	结论
基本要求		/	无酸纸裱纸、粘贴所用胶水均为符合国家档案存放要求的防霉防蛀无酸的中性胶水。	符合	合格
定量		g/m^2	250.0 ± 10.0	符合	合格
pH值		/	7.5~8.5	7.9	合格
紧度		g/m^3	≥ 0.60	0.80	合格
纵向撕裂度		mN	≥ 2000	3000	合格
横向撕裂度		次	≥ 500	700	合格
横向环压强度		$\text{N} \cdot \text{m/g}$	≥ 6.0	6.5	合格
施胶度(划 线法)	正	mm	≥ 1.5	2.3	合格
	反		≥ 1.0	1.6	合格
交货水分		%	5.0~8.0	6.0	合格
光泽度		/	机械压光	符合	合格
材质		/	/	无酸牛卡纸	/

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X1109-144

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com