



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 棉被
委托单位: 际华三五零六纺织服装有限公司
检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	际华三五零六纺织服装有限公司		
	委托单位地址	湖北省武汉市东西湖区金银潭路135号		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	棉被	商标	/
	样品数量	1	样品颜色	灰色+白底蓝条
	货号	/	产品等级	合格品
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2023年11月10日	样品规格	1.5M*2M
检测依据		FZ/T 01057-2007《纺织纤维鉴别试验方法》		
检验结论		合格		
样品图片		 (检验专用章) 签发日期: 2023年11月10日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人:



审核人:



报编制人:





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 2 页 共 3 页
测试结果:

报告编号: YZJC23X1110-375

检测项目	单位	技术要求	检测结果		结论
总质量	kg	≥ 2.5	2.55		合格
被套质量	Kg	≥ 1.45	1.5		合格
材质	/	/	棉被	原棉 100%	/
			被套	棉 70% 涤棉 30%	

报告结束

注 意 事 项:

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X1110-375

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com