




190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 自助服务终端

委托单位： 南京智屯达科技有限公司

检验类别： 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 2 页 共 3 页
测试结果:

报告编号: YZJC21X1230-869

| 检测项目 | 单位 | 技术要求 | 检测结果 | 结论 |
|----------|----|--|------|----|
| 屏幕尺寸 | / | 49英寸 | 符合 | 合格 |
| 屏幕分辨率 | / | 1080*1920 | 符合 | 合格 |
| 显示比例 | / | 16:9 | 符合 | 合格 |
| 亮度 | / | 450cd/m ² | 符合 | 合格 |
| 可视角度 | / | 左右178°、上下178° | 符合 | 合格 |
| 响应时间 | / | 6ms | 符合 | 合格 |
| 表面材质 | / | 钢化玻璃 | 符合 | 合格 |
| 安装方式 | / | 立式 | 符合 | 合格 |
| 边框造型 | / | 铝型材包边 | 符合 | 合格 |
| 机体颜色 | / | 黑色五金后盖(亚光黑), 银色边框 | 符合 | 合格 |
| 漆料 | / | 喷粉或喷漆, 五金烤漆工艺 | 符合 | 合格 |
| 主板 | / | RK3399 | 符合 | 合格 |
| 内存 | / | 4G | 符合 | 合格 |
| 储存 | / | 32G | 符合 | 合格 |
| 操作系统 | / | 安卓7.1 | 符合 | 合格 |
| 触控 | / | 红外十点触控 | 符合 | 合格 |
| 摄像头 | / | 内置500万像素高清摄像头模块 | 符合 | 合格 |
| 网卡 | / | 集成1000Mbps以太网自适应网卡 | 符合 | 合格 |
| 接口 | / | USB2.0*2, USB3.0*2, DC*1, 音频输入*1, 音频输出*1 | 符合 | 合格 |
| 工作温度 | °C | 0°C~40 | 符合 | 合格 |
| 储存温度 | °C | -20~60 | 符合 | 合格 |
| 工作电源 | / | AC (100-24) 0V/50-60HZ | 符合 | 合格 |
| 最大功率 | W | <140 | 符合 | 合格 |
| 信息发布管理软件 | / | 支持远程后台控制, 集中管理, 分组管理等 | 符合 | 合格 |

报告结束

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC21X1230-869

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com