



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 雷达测速设备
委托单位: 南京智屯达科技有限公司
检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	南京智屯达科技有限公司		
	委托单位地址	南京市江宁区吉印大道2999号吉印产业创新园1-B栋西侧8楼（江宁开发区）		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	雷达测速设备	商标	路达
	样品数量	1	样品等级	/
	规格型号	LDTR20	产品等级	/
检验类别	委托检测		样品状态	/
到样日期	2023年03月24日		样品参数	/
检测依据	依据客户要求			
检验结论	合格			
样品图片	  (检验专用章) 签发日期: 2023年04月07日 检验专用章			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

第 2 页 共 3 页

报告编号: ZJC23X0407-352

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
波段	/	K波段	符合	合格
频率范围	GHz	24.125	符合	合格
探测距离	米	≥150	符合	合格
接口		支持RS485接口 (波特率 9600bps)	符合	合格
测速量程	KM/H	1~240	符合	合格
速度测量误差	KM/H	小于±1	符合	合格
电压	V	9~24	符合	合格
电流	/	≤95mA@12V	符合	合格
输出功率 (EIRP)	/	20dBm	符合	合格
实际功耗	W	≤1.2	符合	合格
天线角度	/	水平 30°, 俯仰 16° (3dB波束宽度, 实际探测角度大于4车道)	符合	合格
传感器尺寸大小	mm	69*53*5	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: ZJC23X0407-352

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com