



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 粘钩

委托单位: 新乡市灿星影视传媒有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

客户及样品信息	委托单位	新乡市灿星影视传媒有限公司				
	委托单位地址	河南省新乡市红旗区平原路366号伟业中央公园29号楼南塔21113室(107以西)				
	生产单位	/				
	生产单位地址	/				
	样品名称	粘钩	商标	米向		
	样品数量	1	样品等级	/		
	货号	/	产品等级	/		
检验类别	委托检测	样品状态	/			
到样日期	2023年12月05日	样品参数	/			
检测依据	GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》					
检验结论	合格					
备注						
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任					

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X1211-275

测试结果:

检验项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定
可溶性铅	mg/kg	≤90	<1	合格
可溶性铬		≤75	<1	合格
可溶性镉		≤60	<1	合格
可溶性汞		≤60	<1	合格
邻苯二甲酸酯含量	%	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	总含量 < 0.01	合格
		邻苯二甲酸二丁苄酯 (BBP)		
		邻苯二甲酸二异辛酯 (DEHP)		
	mg/kg	邻苯二甲酸二辛酯 (DNOP)	总含量 < 0.01	合格
		邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)		
		邻苯二甲酸二异葵酯 (DIDP)		
多环芳烃	苯并(a)芘	≤1.0	0.20	合格
	16 种多环芳烃 (PAH) 总量	≤10	3.5	合格

报告结束

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com邮箱: bjyzjclab@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第3页共3页

报告编号: YZJC23X1211-275

注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起15日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com