



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 鹅绒服

委托单位: 杭州九格品牌管理有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	杭州九格品牌管理有限公司		
	委托单位地址	浙江省杭州市西湖区小和山新苑八区1幢264室		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	鹅绒服	商标	/
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别	委托检测		样品状态	/
到样日期	2022年01月04日		样品规格	/
检测依据	GB/T 14272-2011 《羽绒服》			
检验结论	合格			
样品图片	  签发日期: 2022年01月12日			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

第 2 页 共 5 页

报告编号: YZJC22X0112-430

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测方法	检测结果	结论
顶破强力	N	≥ 250	GB/T 19976-2005	385	合格
甲醛含量	mg/kg	≤ 75	GB/T 2912.1	未测出	合格
pH 值	/	4.0-8.5	GB/T 7573-2009	6.9	合格
异味	/	无异味	嗅觉法	无异味	合格
可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用	GB/T 17592-2011	未测出	合格
水洗尺寸变化率	%	≤ 5.0	FZ/T 73017 - 2014 第 5.1.2.7	1.5	合格
水洗后扭曲率	%	≤ 4.0	FZ/T 73017 - 201 第 5.1.2.8.4	0.8	合格
起球	级	≥ 4	GB/T 4802.1-2008	4	合格
染色牢度耐水	级	≥ 4	GB/T 5713-2013	符合	合格
染色牢度耐汗渍	级	≥ 4	GB/T 3922-2013	符合	合格
染色牢度耐皂	级	≥ 4	GB/T 3921-2008	符合	合格
染色牢度耐干摩擦	级	≥ 4	GB/T 3920-2008	符合	合格
外观质量检验	/	FZ/T 73017 - 2014 第 4.4	FZ/T 73017 - 2014 第 5.2	符合	合格
充绒量	g	/	GB/T 14272-2011	104	/
纤维成分	%	FZ/T 01053	FZ/T 01057-2007	面料 聚酯纤维 100	/
				里料 聚酯纤维 100	
				填充物 白鹅绒 90	

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com

第 3 页 共 5 页
测试结果:

报告编号: YZJC22X0112-430

检测项目	技术要求	检测结果	结论
使用说明内容	制造者名称和地址 应标注依法登记注册的企业名称和详细的地址, 进出口产品应用标注原产地(国家或地区)及代理商(或销售商)在中国依法登记注册的名称和地址	符合	合格
	产品名称 应按产品的真实属性标注并符合标准要求	符合	合格
	号型和规格 服装产品应按 GB/T 1335.1-1335.3 标注型号, 其他产品按产品标准规定标注型号或规格	符合	合格
	纤维成分和含量 按 GB/T29862 的规定标注产品采用的原料的成分及其含量	符合	合格
	维护方法 按 GB/T 8685 规定正确标注洗涤方法	符合	合格
	执行的产品标准 应标注所执行的产品国家标准, 行业标准或企业标准编号	符合	合格
	基本安全要求 必须在产品的使用说明中标注安全技术类别	符合	合格
	使用和贮藏注意事项 使用不当易受损的产品应标明使用注意事项有贮藏要求的产品应标明贮藏方法	符合	合格
	产品使用期限 应标明产品的生产日期和有效使用期	符合	合格
补充要求	耐久性标签 第 3, 4, 5 项为耐久性标签必须标注的内容	符合	合格
	产品质量等级 按执行的产品标准定标产品质量等级	符合	合格
补充要求	质量检验合格证明 国内生产的产品应有产品出厂质量合格证明	符合	合格

备注: 质量检验合格证明和产品质量等级并不是本标准强制性考核项目, 但是根据中国的相关法律法规, 建议标注。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 4 页 共 5 页

报告编号: YZJC22X0112-430

测试结果:

外观评定

检测项目	单件样品检验结果(合格品)
原材料	符合
填充物	符合
经纬纱向	符合
对条对格	符合
色差	符合
外观疵点	符合
缝制	符合
规格尺寸偏差	符合
整烫外观	符合

报告结束



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 5 页 共 5 页

报告编号: YZJC22X0112-430

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

内部文件

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com