



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 滚轮腰带

委托单位: 沈阳市顺顺盛箱包商行

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing


如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客户及样品信息	委托单位	沈阳市顺顺盛箱包商行		
	委托单位地址	辽宁省沈阳市五爱小商品批发市场床品布艺箱包鞋帽城2H065		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	滚轮腰带	商标	顺顺盛家
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2023年12月22日	样品参数	/
检测依据		QB/T 1618-2018 《皮腰带》		
检验结论		合格		
样品图片		  签发日期: 2023年12月29日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 

审核人: 

报编制人: 

第 2 页 共 3 页
测试结果:

报告编号: YZJC23X1229-175

检测项目		单位	技术要求	检测结果	单项判定
材质		/	/	头层牛皮	/
外观	皮革	/	革面平整、厚薄均匀,无起壳、裂面、裂浆。表面无严重折痕、刀伤,基本无色差,允许有不明显的轻微伤残 2 处	符合	合格
	带扣		无锈、无毛刺,镀层均匀、无划痕,不允许有烧焦、起泡、起皮和漏渡现象	符合	合格
	甩头		厚薄均匀且不得低于 1.5mm	符合	合格
	铆合件		无锈,无毛刺,镀层均匀,背面允许有轻微划痕。安装牢固、端正	符合	合格
甲醛含量		mg/kg	≤ 75	未检出	合格
摩擦色牢度 (沾色)	干摩	级	≥ 4	4-5	合格
	湿摩		≥ 3	4-5	合格
可分解有害芳香胺染料		mg/kg	线性收缩率 ≤ 2.0	1.2	合格
折裂性能		/	不产生裂纹	符合	合格
带扣耐腐蚀性		级	≥ 5	6	合格
带齿咬合力		N	≥ 160	180	合格
带扣咬合力		N	≥ 180	210	合格
带孔撕裂力		N	≥ 160	190	合格
带体断裂力		N	≥ 300	1527	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X1229-175

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com