



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 文件夹

委托单位: 子逸国际贸易有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 1 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0125-172

客户及样品信息	委托单位	子逸国际贸易有限公司		
	委托单位地址	香港湾仔骆克道171-173号金威商业大厦4楼B室		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	文件夹	商标	箭功
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年01月18日	样品参数	/
检测依据		QB/T 4513-2013		
检验结论		合格		
备注		英准检测技术服务(检验专用章) 签发日期: 2024年01月25日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0125-172

测试结果:

检验项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定
铅含量	mg/kg	≤ 600	< 1	合格
可溶性铅	mg/kg	≤ 90	< 1	合格
可溶性铬		≤ 75	< 1	合格
可溶性镉		≤ 60	< 1	合格
可溶性汞		≤ 60	< 1	合格
可溶性钡		≤ 1000	< 10	合格
可溶性硒		≤ 500	< 4	合格
可溶性砷		≤ 25	< 1	合格
可溶性锑		≤ 60	< 1	合格
挥发性有机化合物 (VOC)	g/L	≤ 50	< 0.01	合格
苯含量	g/kg	≤ 0.2	< 0.01	合格
甲苯十二甲苯	g/kg	≤ 10	< 0.01	合格
游离甲醛	g/kg	≤ 1	未检出	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0125-172

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com