



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 透明/双面胶带

委托单位: 北京福创永华科技有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客户及样品信息	委托单位	北京福创永华科技有限公司		
	委托单位地址	北京市大兴区兴创国际中心A座1009		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	透明/双面胶带	商标	毕亚兹
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年03月08日	样品参数	/
检测依据		JC/T 942-2022 《丁基橡胶防水密封胶粘带》		
检验结论		合格		
样品图片		 英准检测技术服务(检验专用章) 签发日期: 2024年03月14日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

测试结果:

检验项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定
外观	/	胶带应均匀卷取, 不得损伤端面, 不得有明显的折皱、变形、色差、溢胶和端面不平整现象。解卷后胶带表面应无杂质、色斑, 胶层厚薄均匀, 连续分布, 不得出现缺胶和胶层与基材分离现象	符合	合格
持粘性	mm/h	≤ 3	1.7	合格
防水性能	/	浸水处理, 剥离强度保持率 ≥ 80	87.5	合格
拉伸强度	N/cm	≥ 30	33.0	合格
断裂伸长率	%	100~180	121.6	合格
总挥发性有机化合物 (TVOC)	g/L	≤ 750	未检出	合格
苯	g/kg	≤ 5	未检出	合格
甲苯+二甲苯	g/kg	≤ 200	< 0.01	合格
游离甲醛	g/kg	≤ 10	未检出	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0314-332

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com