



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 360优盘

委托单位: 深圳市正元利电子有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客户及样品信息	委托单位	深圳市正元利电子有限公司		
	委托单位地址	深圳市宝安区西乡街道三围宝安大道5003号东华工业区A4栋4楼		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	360优盘	商标	360LONGCUN
	样品数量	1	样品颜色	/
	型号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年03月08日	样品规格	/
检测依据		GB/T 26225-2010		
检验结论		合格		
样品图片		<div><div>检测技术服务部 (检验专用章) 签发日期: 2024年03月15日 检验专用章</div></div>		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

测试结果:

检验项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定
外观及结构	/	产品的表面不应有明显的凹痕、毛刺、划伤、裂缝、变形等现象;表面镀涂层应均匀,应无凝结、脱落、色差、龟裂和磨损等现象;紧固部分应紧固无松动活动部件应灵活可靠;外壳表面应有型号、标志,应简洁、清晰、牢固	符合	合格
数据读取速度	M/S	≥ 0.6	10~20	合格
数据写入速度	M/S	≥ 0.5	10~30	合格
存储容量	/	在产品包装上必须标明所使用的闪存芯片的标称容量,产品实际可使用容量大于标称容量的92%或者在产品包装上明示可使用容量	94.3	合格
环境适应性	/	应符合GB/T26225-2010/4.5中的气候环境适应性,振动适应性,冲击适应性,碰撞适应性,运输包装跌落适应性,洛基跌落适应性	符合	合格
电磁兼容性	/	应符合GB/T26225-2010/4.5	符合	合格
可靠性	/	产品应无故障使用插拔次数大于3000,产品机械机构无损坏,无变形,产品可正常读写全部数据	符合	合格
标识要求	/	产品表示产品正常状态和功能的标识应使用明显的中文或者图形符号标识说明	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0315-210

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com