



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 拉杆箱
委托单位： 吉安市瑞佳箱包有限公司
检验类别： 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	吉安市瑞佳箱包有限公司		
	委托单位地址	江西省吉安市新干县河西现代箱包产业园		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	拉杆箱	商标	名旅
	样品数量	1	样品颜色	/
	货号	608	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年03月12日	样品规格	/
检测依据		QB/T 2155-2018 《旅行箱包》		
检验结论		合格		
样品图片		 检测技术服务 (检验专用章) 签发日期: 2024年03月18日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

第 2 页 共 3 页
测试结果:

报告编号: YZJC23X0318-103

检测项目		单位	技术要求	检测结果	单项判定
外观质量要求	整体外观	/	箱面无凹凸不平、裂纹、变形、烫伤、划伤等缺陷，整体整洁、无污迹	符合	合格
	箱口	mm	配合紧密，对口箱底、盖口缝间隙不大于 2. 掩口箱合缝间隙不大于 3，箱口与箱帮装配紧密、周正。箱铝口不允许有砸伤、划痕、毛刺，金属表面保护处理层色泽一致	符合	合格
	箱里	/	缝合、粘贴牢固，平服周正，整洁干净，里料无裂面、断经、断纬、跳纱、裂匹、散边等缺陷	符合	合格
	线迹	/	针距、平直，上下线吻合。关键部位无空针漏针、跳针、断线:次要部位允许有 2 处，每处不得超过两针	符合	合格
	拉链	/	缝合平直，边距一致，误差不大于 2mm；拉合滑顺，无错位、掉牙	符合	合格
	配件	/	表面平滑，无毛刺。金属镀件镀层均匀，无漏镀，无起泡、起皮，无划痕。喷塑件经喷涂处理后，表面涂层色泽均匀，无漏喷、挂滴、起皱、起皮	符合	合格
标识		/	材质名称、成分与产品所用材料相符:生产单位(或经销单位)名称:生产单位(或经销单位)地址;等级:产品合格证(或检验标识):联系电话:产品名称;产品标准号;规格(型号)；货号;主体材质(面料/里料);商标应符合规定要求	符合	合格
规格		%	±5	1.3	合格
箱体耐静压性能		/	硬箱箱面按规定负重在 4h 之内连续承受静压，箱体、箱口不变形、不开裂：箱壳不塌陷	符合	合格
箱面耐落球冲击性能		/	采用 (4000+10)g 金属重锤试验后，箱面不变形、不开裂	符合	合格
拉杆抗疲劳性能		/	合格品拉合 3000 次，优等品拉合 4000 次，拉杆无变形，卡阻、松脱等现象	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X0318-103

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com