



190111340938



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

# 检测报告



产品名称： 加湿器  
委托单位： 揭阳北卡电器有限公司  
检验类别： 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com



检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
一般要求	/	主要零部件应采用安全、无害、无异味、不造成二次污染的材料制造,并坚固耐用	符合	合格
外观	/	器具表面应平整光滑、色泽均匀、耐老化,不得有裂纹、气泡、缩孔等缺陷	符合	合格
加湿量	%	实测加湿量应不低于额定加湿量的90%	91.3	合格
加湿效率	$\eta / [\text{mL} / (\text{h} \cdot \text{W})]$	7.0~9.5	符合	合格
噪声	dB	$\leq 38$	30	合格
软水器及水位保护功能	/	软水器软化水硬度应不大于 $0.7 \text{mmol/L} (\text{Ca}^{2+} / \text{Mg}^{2+})$	符合	合格
	/	软水器软化水硬度大于初始值的50%时的累计软化水量应不少于100h	符合	合格
	/	软化后的水的pH值应在6.5~8.5范围内	6.9	合格
	/	器具应具有水位保护功能,并带有缺水提示功能	符合	合格
耐久性	h	$\geq 3500$	4000	合格
整机泄露要求	/	运行过程中,器具不应有渗漏现象	符合	合格
额定水箱容量	/	实测值应不低于标称值的95%	96%	合格
使用面积	$\text{m}^2$	/	10-20	/

\*\*\*报告结束\*\*\*



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号：YZJC23X1220-365

## 注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing  
如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：[www.bjyztst.com](http://www.bjyztst.com)

邮箱：[bjyztst@163.com](mailto:bjyztst@163.com)