



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 42%威百亩

委托单位: 辛集市瑞驰商贸有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	辛集市瑞驰商贸有限公司		
	委托单位地址	河北省辛集市田庄乡木邱村西		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	42%威百亩	商标	大鹏
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年03月19日	样品参数	/
检测依据		GB/T 34157-2017		
检验结论		合格		
样品图片		 检验专用章 签发日期: 2024年03月27日		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人:

审核人:

报编制人:



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 2 页 共 3 页
测试结果:

报告编号: YZJC24X0327-145

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
外观	/	浅黄色或浅褐色黏稠液体, 无可见的外来物和添加的改性剂	符合	合格
丙酮不溶物	%	≤ 0.3	0.1	合格
水分	%	≤ 0.5	0.08	合格
酸度(以H ₂ SO ₄ 计)	%	≤ 0.1	0.05	合格

报告结束



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0327-145

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com