



## 检测报告



产品名称: 皮床

委 托 单 位: 义乌市中梦贸易有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412 官网: www.bjyztst.com 邮箱: bjyzjclab@163.com

本京東海





中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L13496

第1页共3页

报告编号: YZJC24X0329-236

200			127			
委托单位	义乌市中梦贸易有限公司					
委托单位地址	浙江省义乌市后宅街道北站四区131栋1单元203室					
生产单位	/					
生产单位地址	/					
样品名称	皮床	商标	洋友			
样品数量	143	样品等级	/			
货号	/	产品等级	/			
检验类别	委托检测	样品状态	/			
到样日期	2024年03月22日	样品参数	/			
检测依据	QB/T 4190-2021	352	A.			
检验结论	合格	70				
备注	E HE THIN	THE PART THE	签发百期: 2024年03月29日			
<b>补充说明</b>	委托检验仅对来样负责,不承担连带	·责任	The state of the s			

批准人:

审核人: \_\_\_\_\_

报编制人: 李雪晴

地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。







中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L13496

第2页共3页

测试结果:

例风归木.		All l	The same of the sa	
检验项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定
200	- 18	面料应保持清洁	符合	合格
	9	不应有划痕、色污、油污	符合	合格
软包外观要求	/	面料无明显色差,无残疵点	符合	合格
	Air-	皮革和人造革面料应无明显色差	符合	合格
		无表面龟裂及破损	符合	合格
可溶性铅		≤90	<1	合格
可溶性铬		€75	<1	合格
可溶性镉		≪60	<1	合格
可溶性汞	/1	≪60	<1	合格
可溶性钡	mg/kg	≤1000	<10	合格
可溶性硒	=22	≤500	<10	合格
可溶性砷		≤25	<1	合格
可溶性锑		€60	<1	合格
甲醛释放量	mg/L	≤1.5	0. 1	合格

\*\*\*报告结束\*\*\*

き用重

报告编号: YZJC24X0329-236

地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。







中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L13496

第3页共3页

## 注意事项:

- 1. 报告无"检验报告章"或检验单位公章无效。
- 2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
- 3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4. 报告涂改无效。
- 5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
- 6. 委托检测仅对来样负责。

在有限公司.

报告编号: YZJC24X0329-236

地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。