



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 钟礼充电金属打火机

委托单位: 天津伊米国际贸易有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing


如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	天津伊米国际贸易有限公司		
	委托单位地址	天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C02号楼8060室		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	钟礼充电金属打火机	商标	钟礼
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年03月26日	样品参数	/
检测依据		GB 25722-2010		
检验结论		合格		
样品图片		 英准检测技术服务(检验专用章) 签发日期: 2024年04月03日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 审核人: 报编制人: 

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
外观	/	以预定方式握持或使用打火机时, 打火机的表面不应有可能致使用者划伤或磨损的尖锐边缘	符合	合格
抗跌落	/	打火机应承受 3 次高度为 (1.5 ± 0.1) m 的跌落而不会影响安全使用	符合	合格
抗高温	/	应承受 4h 的 65°C 温度, 而不会影响安全使用	符合	合格
火焰熄灭	/	在其永久设定的火焰高度位置燃烧 10s 后, 其任何外露火焰应在 2s 内完全熄灭	符合	合格
燃烧行为	/	应承受连续燃烧 5s, 不会出现任何引发危险情况的燃烧或部件变形	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0403-285

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com