



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 驱蚊手表
委托单位: 揭阳市加一科技有限公司
检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	揭阳市加一科技有限公司		
	委托单位地址	揭阳市空港经济区京冈办事处新路村榕新路一巷1号		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	驱蚊手表	商标	/
	样品数量	1	样品等级	/
	型号	M3	产品等级	/
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2024年03月28日	样品参数	/	
检测依据	GB 24330-2020			
检验结论	合格			
样品图片	 (检验专用章) 签发日期: 2024年04月07日 检验专用章			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博审核人: 王博报编制人: 李雪晴

第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0407-118

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
外观质量	/	直条型手带, 可连续卷曲1000次	符合	合格
香气	/	香茅草的特征香气, 无刺激性气味	符合	合格
密度20/20℃	/	0.880~0.900	0.885	合格
折光指数20℃	%	1.4660~1.4730	1.4705	合格
旋光度	/	-5° ~0°	-3.4°	合格
香味持续时间	/	香味会同空气流通量, 温度不同持续时间不同, 一般为360h	符合	合格
DEET	%	不得检出	未检出	合格
甲醇	mg/kg	≤2000	未检出	合格
铅		≤10	未检出	合格
砷		≤2	未检出	合格
汞		≤1	未检出	合格
镉		≤5	未检出	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0407-118

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com