



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 雪档/遮阳挡
 委托单位: 北京福创永华科技有限公司
 检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com

客户及样品信息	委托单位	北京福创永华科技有限公司		
	委托单位地址	北京市大兴区兴创国际中心A座1009		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	雪档/遮阳挡	商标	毕亚兹
	样品数量	1	样品等级	/
	型号规格	/	产品等级	/
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2024年04月24日	样品参数	/	
检测依据	QC/T 629-2021			
检验结论	合格			
样品图片	 			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: _____

(Signature)

审核人: _____

(Signature)

报编制人: _____

(Signature)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 2 页 共 3 页
测试结果:

报告编号: YZJC24X0506-117

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
外观	/	遮阳板颜色、花纹应与经规定程序批准的色板或样品相一致	符合	合格
		遮阳板周边若采用热合接缝,则热合接缝高度应不大于0.5mm	符合	合格
		遮阳板本体及附件应外观平整、无翘曲变形	符合	合格
		遮阳板表皮应无褶皱、凸凹、波纹、松弛、开裂、污迹和警告标签剥落等缺陷	符合	合格
		塑料件表面应光滑,无毛边、翘曲及明显分模线等缺陷	符合	合格
		金属安装部件须耐腐蚀,表面光滑,无裂纹,无锈蚀	符合	合格
		遮阳板按实车位置装配后,本体悬臂端应与安装面贴合,本体不应下垂	符合	合格
回弹性	N·m	贴服力矩应为1.5~4.0	3.2	合格
耐高温	/	试验后,遮阳板应无翘曲、变形、变色,出现裂纹、表皮下垂和连接松动等异常变化,翻转应无异响,化妆镜盖开启/关闭应无异响	符合	合格

报告结束

地址:北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起15日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线:010-53608412

官网:www.bjyztst.com

邮箱:bjyztst@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0506-117

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com