



190111340938



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

# 检测报告



产品名称： 连衣裙  
委托单位： 蔚县良腊百货商行  
检验类别： 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com

|         |        |                                                                                                                                                  |      |     |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 客户及样品信息 | 委托单位   | 蔚县良腊百货商行                                                                                                                                         |      |     |
|         | 委托单位地址 | 河北省张家口市蔚县经济开发区工业街10号恒山扁鹊城D区2065号                                                                                                                 |      |     |
|         | 生产单位   | /                                                                                                                                                |      |     |
|         | 生产单位地址 | /                                                                                                                                                |      |     |
|         | 样品名称   | 连衣裙                                                                                                                                              | 商标   | 红香袖 |
|         | 样品数量   | 1                                                                                                                                                | 样品等级 | /   |
|         | 规格型号   | /                                                                                                                                                | 产品等级 | /   |
| 检验类别    |        | 委托检测                                                                                                                                             | 样品状态 | /   |
| 到样日期    |        | 2024年05月09日                                                                                                                                      | 样品规格 | /   |
| 检测依据    |        | GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类                                                                                                                 |      |     |
| 检验结论    |        | 合格                                                                                                                                               |      |     |
| 样品图片    |        | <div></div> <div><p>签发日期: 2024年05月16日</p><p>(检验专用章)</p></div> |      |     |
| 补充说明    |        | 委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任                                                                                                                              |      |     |

批准人:                     

审核人:                     

报编制人:

第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0516-136

测试结果:

| 检测项目       | 单位    | 技术要求                   | 检测结果    | 结论 |
|------------|-------|------------------------|---------|----|
| 标识         | /     | 应符合GB/T 5296.4 要求      | 符合      | 合格 |
| 甲醛含量       | mg/kg | $\leq 75$              | 未测出     | 合格 |
| pH值        | /     | 4.0-8.5                | 6.7     | 合格 |
| 异味         | /     | 无异味                    | 无异味     | 合格 |
| 可分解致癌芳香胺染料 | mg/kg | 禁用                     | 未测出     | 合格 |
| 水洗尺寸变化率    | %     | $\leq 5.0$             | 2.9     | 合格 |
| 水洗后扭曲率     | %     | $\leq 4.0$             | 2.2     | 合格 |
| 染色牢度耐水     | 级     | $\geq 4$               | 符合      | 合格 |
| 染色牢度耐汗渍    | 级     | $\geq 4$               | 符合      | 合格 |
| 染色牢度耐皂     | 级     | $\geq 4$               | 符合      | 合格 |
| 染色牢度耐干摩擦   | 级     | $\geq 4$               | 符合      | 合格 |
| 外观质量检验     | /     | FZ/T 73017 - 2014 第4.4 | 符合      | 合格 |
| 材质         | %     | /                      | 桑蚕丝 100 | /  |

\*\*\*报告结束\*\*\*



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0516-136

## 注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing  
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: [www.bjyztst.com](http://www.bjyztst.com)

邮箱: [bjyzjclab@163.com](mailto:bjyzjclab@163.com)