



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称：复合微生物肥料
委托单位：许昌市建安区昌盛日化实业有限公司
检验类别：委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 1 页 共 3 页

报告编号：YZJC24X0520-169

客户及样品信息	委托单位	许昌市建安区昌盛日化实业有限公司		
	委托单位地址	许昌市建安区苏桥镇谢庄村		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	复合微生物肥料	商标	润德苑林
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年05月14日	样品参数	/
检测依据		GB/T 18877-2020		
检验结论		合格		
备注		英准检测技术服务(检验专用章) 签发日期：2024年05月20日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责，不承担连带责任		

批准人：_____

审核人：_____

报编制人：_____

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com

第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0520-169

测试结果:

检验项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定
氯含量	%	≤ 15	3.9	合格
腐植酸含量	%	≥ 10.0	12.4	合格
有效活菌数(解淀粉抱杆菌)	亿/g	≥ 0.20	0.46	合格
N(以烘干基计)	%	≥ 14.0	15.8	合格
P205(以烘干基计)	%	≥ 5.0	6.1	合格
K20(以烘干基计)	%	≥ 15.0	15.6	合格
总养分	%	≥ 35.0	37.7	合格
有机质(以干基计)	%	≥ 20.0	22.8	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0520-169

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com