



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 钢丝绳吊具
委托单位： 江苏亚力吊装设备有限公司
检验类别： 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

检验项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定
技术要求	/	股中心钢丝和股纤维芯应具有足够的支撑作用,以使外层包捻的钢丝能均匀捻制,圆股中相邻钢丝之间宜有均匀的缝隙	680	合格
		股应捻制均匀、紧密,股中钢丝不应有断丝、交错等制造缺陷	550	合格
		捻股时应在合拢点前将油脂加入,确保股中每根钢丝都得到充分润滑(股淋油)	30	合格
		股中直径大于0.4mm的钢丝,接续应采用对焊连接。同一根股中的钢丝接头间距应大于钢丝绳直径的18倍;直径小于或等于0.4mm的钢丝,可采用拧接或插接方式接头	24	合格
最小破断拉力系数	K	≥ 0.332	0.351	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0527-236

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com