



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称：一次性餐具

委托单位：北京子辰钧晟商贸有限公司

检验类别：委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com

客户及样品信息	委托单位	北京子辰钧晟商贸有限公司		
	委托单位地址	北京市房山区城关街道顾八路1区1号-C297		
	生产单位	山东康卫塑业有限公司		
	生产单位地址	山东省临沂市河东区汤河镇中洽沟村494号		
	样品名称	一次性餐具	商标	衣帛匠制
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年05月27日	样品参数	/
检测依据		GB 4806.7-2016		
检验结论		合格		
样品图片		 签发日期: 2024年06月04日 (检验专用章)		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0604-212

测试结果:

检测项目		单位	技术要求	检测结果	结论
感官		/	塑料材料色泽正常, 无异臭、不洁物等	符合	合格
浸泡液		/	迁移试验所得浸泡液无混浊、沉淀、异嗅等感官性劣变	符合	合格
总迁移量	水, 40°C, 24h	mg/dm ²	≤10 (1)	未检出	合格
	4%乙酸, 40°C, 24h		≤10 (1)	未检出	合格
	异辛烷, 40°C, 24h		≤10 (1)	未检出	合格
高锰酸钾消耗量 (蒸馏水浸泡液, 60°C, 2h)		mg/kg	≤10 (1)	未检出	合格
重金属(以Pb计) (4%乙酸浸泡液, 60°C, 2h)		mg/kg	≤1 (1)	未检出	合格
脱色试验		/	阴性	阴性	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0604-212

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com