



190111340938



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

# 检测报告



产品名称： 帐篷

委托单位： 山东喜乐乐商贸有限公司

检验类别： 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412


官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

客户及样品信息	委托单位	山东喜乐乐商贸有限公司		
	委托单位地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-3号楼1108室		
	生产单位	山东喜乐乐商贸有限公司		
	生产单位地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-3号楼1108室		
	样品名称	帐篷	商标	猎邨
	样品数量	1	样品颜色	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2024年06月17日	样品规格	/	
检测依据	GB/T 27735-2022			
检验结论	合格			
样品图片	 			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 

审核人: 

报编制人: 

第 2 页 共 3 页  
测试结果:

报告编号: YZJC24X0621-422

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
外观		四角形,可折叠,可伸缩收展,面料外观洁净,无缝制疵点,规格尺寸允许偏差符合规定要求	符合	合格
篷布材料连接	/	篷布材料连接(如粘接或缝接)的拉伸强度应不低于按拉伸强度测试时织物的强度	符合	合格
地钉	/	帐篷的每个角都至少要有一个地钉	符合	合格
抗撕裂力	N	$\geq 20$	28	合格
断裂伸长率	%	$\geq 200$	>220	合格
冷裂温度	°C	$\geq -20$	-26	合格
色牢度	级	$\geq 4$	4-5	合格
稳定性	/	应配备适宜的附加装置以固定帐篷	符合	合格
防雨	/	实施降雨测试时,帐篷的防水性能应能确保没有雨水渗入帐篷	符合	合格
帐篷尺寸稳定性	/	在相对湿度 0-5%的情况下,帐篷应能顺利拆卸,不必考虑在相对湿度比较高的情况下拆卸帐篷会花费更大力气	符合	合格
甲醛含量	mg/kg	$\leq 300$	未测出	合格
pH值	/	4.0-9.0	6.9	合格
异味	/	无异味	无异味	合格
可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用	未测出	合格

\*\*\*报告结束\*\*\*



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0621-422

## 注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing  
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: [www.bjyztst.com](http://www.bjyztst.com)

邮箱: [bjyztst@163.com](mailto:bjyztst@163.com)