



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 自行车头盔
委托单位： 台州凯弗瑞贸易有限公司
检验类别： 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

客户及样品信息	委托单位	台州凯弗瑞贸易有限公司		
	委托单位地址	浙江省台州市仙居县泰和中路1号		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	自行车头盔	商标	Cavalry
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年06月19日	样品规格	/
检测依据		GB 24429-2009		
检验结论		合格		
样品图片		 英准检测技术服务(检验专用章) 签发日期: 2024年06月26日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人:

审核人:

报编制人:

测试结果:

检测项目		单位	技术要求	检测结果	结论
材质		/	/	PC+EPS (一体成型)	合格
要求	壳体	/	使用质地坚韧,具有耐水、耐热、耐寒材料制成;表面应坚固、平滑,边沿应圆钝,以防直接伤及头部;试验中壳体不应出现危及佩戴者的破裂;壳体外表面凸出物高度应 $\leq 7\text{mm}$ (易脱落件不受此限)	符合	合格
	缓冲层	/	用能较多地吸收冲击能量,遇汗水和化妆品不会出现变形的材料制成;形状、规格尺寸适体,佩戴不移位;内表面不应有长度 $> 2\text{mm}$ 的凸出物及尖锐物体	符合	合格
	舒适衬垫	/	用体感舒适,吸汗、透气,遇汗水和化妆品不会出现变形和掉色的耐用材料制成;不应使用使皮肤感到不适的材料和粘合剂	符合	合格
	佩戴装置	/	系带宽度应 $\geq 15\text{ mm}$;应配有调节和保持紧固张力的装置,该装置应能调节系带扣不处于下颌骨位置上,在施加负载的情况下,能用一只手解开佩戴装置	符合	合格
质量		g	标称值 ± 30	-10	合格
视野		°	左、右水平视野 ≥ 105 ,上视野 ≥ 25 ,下视野 ≥ 45	符合	合格
稳定性		/	应不从头型上脱落	符合	合格
佩戴装置强度性能		/	佩戴装置的动态伸长量应不超过 35mm,静态伸长量应不超过 25mm 且不应出现系带撕断、连接件脱落及系带扣松脱的现象	符合	合格
头盔吸收碰撞能量性能		g	加速度 ≤ 300	260	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0626-287

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com