



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 头盔

委托单位： 西安中科龙华军警装备有限公司

检验类别： 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412


官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

客户及样品信息	委托单位	西安中科龙华军警装备有限公司		
	委托单位地址	陕西省西安市高新区丈八一路绿地SOHO同盟B座2208室		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	头盔	商标	ZKLHZZZ
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2024年06月27日	样品规格	/	
检测依据	GB 24429-2009			
检验结论	合格			
样品图片	 <p style="text-align: right;">(检验专用章) 签发日期: 2024年07月05日 检验专用章</p>			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 

审核人: 

报编制人: 

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论	
要求	壳体	/	使用质地坚韧,具有耐水、耐热、耐寒材料制成;表面应坚固、平滑,边沿应圆钝,以防直接伤及头部;试验中壳体不应出现危及佩戴者的破裂;壳体外表面凸出物高度应 $\leq 7\text{mm}$ (易脱落件不受此限)	符合	合格
	缓冲层	/	用能较多地吸收冲击能量,遇汗水和化妆品不会出现变形的材料制成;形状、规格尺寸适体,佩戴不移位;内表面不应有长度 $> 2\text{mm}$ 的凸出物及尖锐物体	符合	合格
	舒适衬垫	/	用体感舒适,吸汗、透气,遇汗水和化妆品不会出现变形和掉色的耐用材料制成;不应使用使皮肤感到不适的材料和粘合剂	符合	合格
	佩戴装置	/	系带宽度应 $\geq 15\text{mm}$;应配有调节和保持紧固张力的装置,该装置应能调节系带扣不处于下颌骨位置上,在施加负载的情况下,能用一只手解开佩戴装置	符合	合格
质量	g	标称值 ± 30	-10	合格	
视野	$^{\circ}$	左、右水平视野 ≥ 105 ,上视野 ≥ 25 ,下视野 ≥ 45	符合	合格	
稳定性	/	应不从头型上脱落	符合	合格	
佩戴装置强度性能	/	佩戴装置的动态伸长量应不超过 35mm ,静态伸长量应不超过 25mm 且不应出现系带撕断、连接件脱落及系带扣松脱的现象	符合	合格	
头盔吸收碰撞能量性能	g	加速度 ≤ 300	230	合格	

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0705-036

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com