



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 酒壶项链

委托单位: 王凯祥

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客户及样品信息	委托单位	王凯祥		
	委托单位地址	安徽省合肥市保利罗兰春天A7栋复古迷工作室		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	酒壶项链	商标	Retro set
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年04月24日	样品参数	/
检测依据		GB 28480-2012, GB 11887-2012		
检验结论		合格		
样品图片		 英准检测技术服务(检验专用章) 签发日期: 2024年04月30日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博审核人: 王博报编制人: 李雪晴

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
银含量	%	/	92.5	S925 银
铅 (Pb)	mg/kg	≤1000	<1	合格
六价铬 (Cr ⁶⁺)	mg/kg	≤1000	<1	合格
镉 (Cd)	mg/kg	≤100	<1	合格
汞 (Hg)	mg/kg	≤1000	<1	合格
钡 (Ba)	mg/kg	≤1000	<3	合格
硒 (Se)	mg/kg	≤500	<1	合格
砷 (As)	mg/kg	≤1000	<1	合格
锑 (Sb)	mg/kg	≤60	<1	合格
铬 (Cr)	mg/kg	≤60	<1	合格
镍	ug	≤0.5	未检出	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0430-199

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com