



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: DHDL多用水眉笔 01深黑

委托单位: 汕头市美瑞化妆品有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 1 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0805-180

客户及样品信息	委托单位	汕头市美瑞化妆品有限公司		
	委托单位地址	汕头市潮南区峡山街道西港村大坟洋工业区4街1号		
	生产单位	汕头市美瑞化妆品有限公司		
	生产单位地址	汕头市潮南区峡山街道西港村大坟洋工业区4街1号		
	样品名称	DHDL多用水眉笔 01深黑	商标	DHDL
	样品数量	1	样品等级	/
	型号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年07月28日	样品参数	/
检测依据		GB/T 27575-2011		
检验结论		合格		
备注		检测技术服务公司 (检验专用章) 签发日期: 2024年08月05日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 李雪晴

报编制人: 李雪晴

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
色泽	/	符合规定色泽	符合	合格
气味	/	符合规定香气、无异味	符合	合格
使用性能	/	输芯性能良好;笔芯涂抹性能良好	符合	合格
菌落总数	CFU/ml	≤ 1000	< 5	合格
霉菌和酵母菌	CFU/ml	≤ 100	< 1	合格
耐热大肠菌群	/	不得检出	未检出	合格
金黄色葡萄球菌	/	不得检出	未检出	合格
铜绿假单胞菌	/	不得检出	未检出	合格
铅	mg/kg	≤ 40	未检出	合格
汞		≤ 1	未检出	合格
砷		≤ 10	未检出	合格
镉		≤ 5	未检出	合格

报告结束

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

