



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 一次性餐具用品套装

委托单位： 合肥京瑞翔电子商务有限公司

检验类别： 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

客户及样品信息	委托单位	合肥京瑞翔电子商务有限公司		
	委托单位地址	安徽省合肥市蜀山区西湖国际广场a座2109室		
	生产单位	合肥京瑞翔电子商务有限公司		
	生产单位地址	/		
	样品名称	一次性餐具用品套装	商标	/
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年08月16日	样品参数	/
检测依据		GB 4806.7-2016		
检验结论		合格		
样品图片		 英准检测技术服务(检验专用章) 签发日期: 2024年08月23日		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0823-143

测试结果:

检测项目		单位	技术要求	检测结果	结论
外观质量 (感官)		/	色泽正常, 无异味、不洁物等	符合	合格
浸泡液		/	迁移试验所得浸泡液无混浊、沉淀、异味等感官性劣变	符合	合格
总迁移量	水, 40°C, 24h	mg/dm ²	≤10 (1)	未检出	合格
	4%乙酸, 40°C, 24h		≤10 (1)	未检出	合格
	异辛烷, 40°C, 24h		≤10 (1)	未检出	合格
高锰酸钾消耗量 (蒸馏水浸泡液, 60°C, 2h)		mg/kg	≤10 (1)	未检出	合格
重金属 (以Pb计) (4%乙酸浸泡液, 60°C, 2h)		mg/kg	≤1 (1)	未检出	合格
脱色试验		/	阴性	阴性	合格
标签标识		/	应符合GB 4806.1, GB 4806.6-2016要求	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0823-143

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com