



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 01-104026 创意填色册

委托单位: 辉柏嘉(广州)文具有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd


地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	辉柏嘉(广州)文具有限公司		
	委托单位地址	广州经济技术开发区永和经济区新丰路13号		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	01-104026 创意填色册	商标	FABER CASTELL
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年08月16日	样品参数	/
检测依据		GB/T 22833-2008		
检验结论		合格		
样品图片		 签发日期: 2024年08月23日		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博审核人: 王博报编制人: 李雪晴

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
外观	/	图画纸的纤维组织应均匀	符合	合格
		图画纸的纸面不应有折子、皱纹、硬质块,有光泽或无光泽条痕、斑点、透光点、裂口以及借透射光线可见的孔眼	符合	合格
		切边的图画纸其纸切边应整齐、洁净	符合	合格
定量	g/m^2	80~150	96	合格
定量偏差	%	± 4.0	1.0	合格
紧度	g/m^3	≥ 0.60	0.80	合格
断裂长	m	≥ 3000	3200	合格
耐折度 (纵横向平均)	次	≥ 20	30	合格
施胶度	mm	≥ 1.50	1.70	合格
亮度	%	≥ 80	88	合格
尘埃度	个/ m^2	≤ 100	3	合格
水分	%	4.0~8.0	5.5	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0823-142

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com