



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 仁和冰醋酸抗菌液
委托单位： 江西三力健康科技有限公司
检验类别： 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	江西三力健康科技有限公司		
	委托单位地址	江西省峡江县工业园区玉峡大道7号		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	仁和冰醋酸抗菌液	商标	仁和
	样品数量	1	样品等级	/
	型号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年08月27日	样品参数	/
检测依据		《消毒技术规范》2022版,《中华人民共和国药典》2020年版		
检验结论		合格		
样品图片		 检测技术服务部 (检验专用章) 签发日期: 2024年09月05日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人:

审核人:

报编制人:

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
菌落总数	CFU/ml	≤ 1000	< 5	合格
霉菌和酵母菌	CFU/ml	≤ 100	< 1	合格
耐热大肠菌群	/	不得检出	未检出	合格
金黄色葡萄球菌	/	不得检出	未检出	合格
铜绿假单胞菌	/	不得检出	未检出	合格
铅	mg/kg	≤ 40	未检出	合格
汞		≤ 1	未检出	合格
砷		≤ 10	未检出	合格
镉		≤ 5	未检出	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0905-236

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com