



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 双肩拉杆行李箱

委托单位: 合肥京瑞翔电子商务有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	合肥京瑞翔电子商务有限公司		
	委托单位地址	安徽省合肥市蜀山区西湖国际广场a座2109室		
	生产单位	合肥京瑞翔电子商务有限公司		
	生产单位地址	安徽省合肥市蜀山区西湖国际广场a座2109室		
	样品名称	双肩拉杆行李箱	商标	/
	样品数量	1	样品等级	/
	型号规格	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年09月12日	样品参数	/
检测依据		QB/T 2155-2018		
检验结论		合格		
样品图片		 (检验专用章) 签发日期: 2024年09月18日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

第 2 页 共 3 页
测试结果:

报告编号: YZJC24X0918-303

检测项目		单位	技术要求	检测结果	单项判定
外观质量要求	整体外观	/	箱面无凹凸不平、裂纹、变形、烫伤、划伤等缺陷，整体整洁、无污迹	符合	合格
	箱口	mm	配合紧密，对口箱底、盖口缝间隙不大于 2。掩口箱合缝间隙不大于 3，箱口与箱帮装配紧密、周正。箱铝口不允许有砸伤、划痕、毛刺，金属表面保护处理层色泽一致	符合	合格
	箱里	/	缝合、粘贴牢固，平服周正，整洁干净，里料无裂面、断经、断纬、跳纱、裂匹、散边等缺陷	符合	合格
	线迹	/	针距、平直，上下线吻合。关键部位无空针漏针、跳针、断线：次要部位允许有 2 处，每处不得超过两针	符合	合格
	拉链	/	缝合平直，边距一致，误差不大于 2mm；拉合滑顺，无错位、掉牙	符合	合格
	配件	/	表面平滑，无毛刺。金属镀件镀层均匀，无漏镀，无起泡、起皮，无划痕。喷塑件经喷涂处理后，表面涂层色泽均匀，无漏喷、挂滴、起皱、起皮	符合	合格
标识		/	材质名称、成分与产品所用材料相符：生产单位（或经销单位）名称：生产单位（或经销单位）地址；等级：产品合格证（或检验标识）：联系电话：产品名称；产品标准号；规格（型号）；货号；主体材质（面料/里料）；商标应符合规定要求	符合	合格
规格		%	±5	1.0	合格
箱体耐静压性能		/	硬箱箱面按规定负重在 4h 之内连续承受静压，箱体、箱口不变形、不开裂：箱壳不塌陷	符合	合格
箱面耐落球冲击性能		/	采用 (4000+10)g 金属重锤试验后，箱面不变形、不开裂	符合	合格
拉杆抗疲劳性能		/	合格品拉合 3000 次，优等品拉合 4000 次，拉杆无变形，卡阻、松脱等现象	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0918-303

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com