



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: R-801

委托单位: 深圳市隆辉腾科技有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412


官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客户及样品信息	委托单位	深圳市隆辉腾科技有限公司		
	委托单位地址	深圳市宝安区西乡街道劳动社区前海科兴科学园9号楼2301		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	R-801	商标	劳斯宾/LAOSIBIN
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年09月27日	样品参数	/
检测依据		GB/T 6044-2016《指针式手表》		
检验结论		合格		
样品图片		 		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 

审核人: 

报编制人: 

第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X1009-363

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
工作温度	°C	-5~+50	符合	合格
电压范围	V	DC1.55~DC1.25	符合	合格
平均瞬时日差	s/d	±0.5	±0.2	合格
温度系数	d·°C	±0.10	±0.05	合格
电压系数	d·V	±0.8	±0.1	合格
电池更换周期	L/a	≥2.0	符合	合格
止秒功能	/	GB/T 6044—2016第 4.7	±1	合格
时分针协调差	X/°C	±18	符合	合格
使用可靠性	/	GB/T 6044—2016第 4.9	符合	合格
耐湿性能	/	GB/T 6044—2016第 4.10	符合	合格
防磁性能	/	GB/T 6044—2016第 4.12	符合	合格
防震性能	/	GB/T 6044—2016第 4.13	符合	合格
防水性能	/	GB/T 30106—2013	符合	合格
密封性能	/	GB/T 30106—2013	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X1009-363

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com