



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 桌面式IC消费终端

委托单位: 北京汉王智远科技有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。


全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	北京汉王智远科技有限公司		
	委托单位地址	北京市海淀区中关村软件园5号楼汉王大厦三层		
	生产单位	北京汉王智远科技有限公司		
	生产单位地址	深圳市龙华区观澜街道惠民一路32号（概念空间）B栋2楼汉王科技		
	样品名称	桌面式IC消费终端	商标	汉王
	样品数量	1	样品等级	/
	型号	AXFT系列		
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2023年08月02日	样品参数	/	
检测依据	依据客户要求			
检验结论	合格			
样品图片	 			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人:



审核人:



报编制人:



测试结果:

检验项目	技术(标准)要求	样品编号	检验结果	判定
外观检验	双面 3.5 寸 320*480 分辨率彩色显示, 19 键键盘, 1 个二维码扫描窗口, 机身颜色白色	1	符合要求	P
电池容量检验	使用电池供电时, 电池容量应能保证消费机连续正常工作 5 小时以上	1	符合要求	P
刷卡信息显示检验	刷消费卡可显示消费金额和余额以及刷卡者个人信息	1	符合要求	P
通讯方式检验	消费终端应支持 TCP/IP 网络连接、U 盘数据采集, 支持脱机、联网方式兼用	2	符合要求	P
消费模式检验	消费终端支持多种消费模式: 单价、定值、计时、商品编号、记帐、带卡模式, 并可根据需要设定最高月消费金额、次消费金额, 可实行限时、限次消费、密码限制	2	符合要求	P
自动充值功能检验	消费终端自带自动充值功能, 可根据卡类批量月补助, 也可采用自动充值机进行批量充值和补贴, 当月未领可连续累计	2	符合要求	P
高低温试验	温度 $55\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、持续时间 2h, 通电处于工作状态, 试验后应能正常工作 A 级: 温度 $-10\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、持续时间 2h, 不加电。试验后应能正常工作 B 级: 温度 $-25\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、持续时间 2h, 不加电。试验后应能正常工作	1-2	符合要求	P
振动试验	频率 10Hz-55Hz、1 倍频程/min、振幅 0.35mm, 持续时间 30min, X、Y、Z 三个方向。试验后应能正常工作, 且消费终端内各机械零件、部件无松动, 外壳不变形、机件不损坏	2	符合要求	P
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许				



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 4 页
测试结果:

报告编号: YZJC23X0811-439

检验项目	技术(标准)要求	样品 编号	检验结果	判定
消费卡类测试	系统可设置 99 种卡类, 不同的卡类可以有不同 的参数(消费时间段、折扣、密码限额、 次限制), 支持卡类型: Mifare/CPU 卡 /RF-SIM/RF-UIM 卡; 读卡距离: 0-100mm	1	符合要求	P
刷卡稳定性试验	消费终端在正常大气下连续加电 7 天, 每天 刷卡次数不少于 5000 次, 产品应能正常工作, 不出现误动作	1	符合要求	P
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许				

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

