



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 维修工具配件箱组
委托单位: 北京寅联科技有限公司
检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	北京寅联科技有限公司		
	委托单位地址	北京市丰台区京城大成路六号院1号楼11楼1103室		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	维修工具配件箱组	商标	寅联
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年11月21日	样品规格	/
检测依据		GB/T 10635-2013, GB/T 4440-2022		
检验结论		合格		
样品图片		 英准检测技术服务(检验专用章) 签发日期: 2024年11月27日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博审核人: 王博报编制人: 李雪晴

第 2 页 共 3 页
测试结果:

报告编号: YZJC24X1127-342

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
表面质量	/	呆扳手应进行电镀或其他表面处理	符合	合格
		经发黑处理或其他化合物生成处理的呆扳手,其表面应色泽均匀,不应有明显的斑点及露底现象,且有一层防锈保护涂层	符合	合格
		呆扳手不应有裂缝、毛刺及明显的伤痕、氧化皮等缺陷。柄部平直且不应有影响使用性能的缺陷	符合	合格
		呆扳手开口两侧面的表面粗糙度 Ra 值应不低于 12.5um	符合	合格
材料	/	采用能达到要求的优质碳素结构钢或合金结构钢	符合	合格
硬度	HRC	≥ 36	38	合格
旋杆和旋柄的连接强度	/	应装配牢固,承受规定的扭矩后,不能松动	符合	合格
扭矩	N. m	≥ 85	88.1	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X1127-342

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com