



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 电动车U型锁
委托单位： 北京福创永华科技有限公司
检验类别： 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com

客户及样品信息	委托单位	北京福创永华科技有限公司		
	委托单位地址	北京市大兴区兴创国际中心A座1009		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	电动车U型锁	商标	依斯卡
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2024年12月04日	样品参数	/	
检测依据	GB 21556-2008			
检验结论	合格			
样品图片	 检测技术服务部 (检验专用章) 签发日期: 2024年12月10日 检验专用章			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博审核人: 王博报编制人: 李雪晴

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
一般要求	/	当锁关闭后, 执手、旋钮、受到破坏或拆卸后, 锁舌仍处锁闭状态; 钥匙插进锁头旋转后, 锁舌伸出但未达锁闭状态时, 钥匙应不能拔出	符合	合格
		锁头与锁体连接在承受3000N静拉力后, 仍能正常使用	符合	合格
		锁扣盒在承受9000N静载荷后, 锁防护外壳在承受35000N静载荷后, 仍能正常使用	符合	合格
		钥匙在承受3N.m扭矩后, 无明显变形和破坏	符合	合格
		执手、旋钮操纵件在承受2200N静拉力及200N.m扭矩后, 仍能正常使用	符合	合格
使用寿命	次	≥ 100000	符合	合格
不同牙花数	种	≥ 30000	符合	合格
防破坏功能	/	按规定试验后, 锁不能被打开	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X1210-253

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com