



190111340938



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

# 检测报告



产品名称: 9927

委托单位: 常熟市富丘贸易有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: [www.bjyztst.com](http://www.bjyztst.com)

邮箱: [bjyzjclab@163.com](mailto:bjyzjclab@163.com)

|         |        |                                                                                                                                                |      |               |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 客户及样品信息 | 委托单位   | 常熟市富丘贸易有限公司                                                                                                                                    |      |               |
|         | 委托单位地址 | 常熟市新安江路19号                                                                                                                                     |      |               |
|         | 生产单位   | /                                                                                                                                              |      |               |
|         | 生产单位地址 | /                                                                                                                                              |      |               |
|         | 样品名称   | 9927                                                                                                                                           | 商标   | LEAVO JOHNSON |
|         | 样品数量   | 1                                                                                                                                              | 样品等级 | /             |
|         | 规格型号   | /                                                                                                                                              | 产品等级 | /             |
| 检验类别    |        | 委托检测                                                                                                                                           | 样品状态 | /             |
| 到样日期    |        | 2024年11月15日                                                                                                                                    | 样品规格 | /             |
| 检测依据    |        | GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类                                                                                                               |      |               |
| 检验结论    |        | 合格                                                                                                                                             |      |               |
| 样品图片    |        |  <div>英准检测技术服务(检验专用章)<br/>签发日期: 2024年11月20日<br/>检验专用章</div> |      |               |
| 补充说明    |        | 委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任                                                                                                                            |      |               |

批准人: 王博审核人: 王博报编制人: 李雪晴

测试结果:

| 检测项目         | 单位                 | 技术要求                 | 检测结果                                          | 结论 |
|--------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----|
| 标识           | /                  | 应符合GB/T 5296.4 要求    | 符合                                            | 合格 |
| 甲醛含量         | mg/kg              | $\leq 75$            | 未测出                                           | 合格 |
| pH值          | /                  | 4.0-8.5              | 6.9                                           | 合格 |
| 异味           | /                  | 无异味                  | 无异味                                           | 合格 |
| 可分解致癌芳香胺染料   | mg/kg              | 禁用                   | 未测出                                           | 合格 |
| 水洗尺寸变化率      | %                  | $\leq 5.0$           | 2.1                                           | 合格 |
| 水洗后扭曲率       | %                  | $\leq 4.0$           | 1.3                                           | 合格 |
| 染色牢度耐水       | 级                  | $\geq 4$             | 符合                                            | 合格 |
| 染色牢度耐汗渍      | 级                  | $\geq 4$             | 符合                                            | 合格 |
| 染色牢度耐皂       | 级                  | $\geq 4$             | 符合                                            | 合格 |
| 染色牢度耐干摩擦     | 级                  | $\geq 4$             | 符合                                            | 合格 |
| 外观质量检验       | /                  | FZ/T 73017-2014 第4.4 | 符合                                            | 合格 |
| 防水指数         | mmH <sub>2</sub> O | $\geq 13000$         | 18600                                         | 合格 |
| 保温指数 (30min) | %                  | $\geq 45$            | 51                                            | 合格 |
| 材质           | %                  | /                    | 面料: 聚酯纤维 100<br>里料: 聚酯纤维 100<br>填充物: 聚酯纤维 100 | /  |

\*\*\*报告结束\*\*\*



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X1120-219

## 注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing  
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: [www.bjyztst.com](http://www.bjyztst.com)

邮箱: [bjyzjclab@163.com](mailto:bjyzjclab@163.com)