



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称：面盆龙头
委托单位：泉州诚泰厨卫有限公司
检验类别：委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	泉州诚泰厨卫有限公司		
	委托单位地址	福建省泉州市南安市仑苍镇水暖城二期7栋4号		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	面盆龙头	商标	福居缘
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	058	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年12月10日	样品规格	/
检测依据		GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》		
检验结论		合格		
样品图片		 检测技术服务 (检验专用章) 签发日期: 2024年12月16日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

测试结果:

检验项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定
材料	/	不应对人体健康造成伤害, 不应造成任何水质外观、嗅觉、味觉等变化	符合	合格
外观	/	表面光泽均匀, 不应有脱皮、龟裂、烧焦、露底剥落、黑斑、以及明显的麻点、毛刺等缺陷	未检出	合格
抗水压机械性能	/	试验后, 任何零件应无永久性变形	未检出	合格
流量	L/min	$3.0 \leq Q \leq 9.0$	6.1	合格
耐腐蚀性	级	≥ 9	9	合格
防回流性能	/	试验后, 不应出现虹吸现象	符合	合格
灵敏度	mm	控制装置的位移 ≥ 10	10.3	合格
抗安装负载	/	试验后, 螺纹应无裂纹、无损坏	符合	合格
抗使用负载	/	应无变形或损坏等削弱水嘴功能的情况出现	符合	合格
涂、镀层附着强度	/	试验后, 不应出现裂纹、起皮或脱落现象	符合	合格
寿命	循环/个	2×10^5 , 零部件不应出现断裂、卡阻和渗漏现象	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X1216-368

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com