



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 无人隔离带清障机
委托单位： 北京中盾高科特种设备技术集团有限公司
检验类别： 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

客户及样品信息	委托单位	北京中盾高科特种设备技术集团有限公司			
	委托单位地址	北京市海淀区闵庄路42号院1号楼二层101-227			
	生产单位	/			
	生产单位地址	/			
	样品名称	无人隔离带清障机	商标	/	
	样品数量	1	样品等级	/	
	货号	/	产品等级	/	
检验类别		委托检测		样品状态	/
到样日期		2025年03月03日		样品规格	/
检测依据		依据客户要求			
检验结论		合格			
样品图片		  签发日期: 2025年03月06日			
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
基本功能	/	最高时速>30km, 具备森林、草地等复杂地形环境自由通过的能力, 可全天提进行防火作业	符合	合格
遥控控制	/	超视距远程无线遥控: 标配 200m 遥控作业系统, 并可根据在实标救援需求, 选配1-2k 的超视距无线温控系统, 系统本身可自主选择稳定的传输信号; 实现了对不同地貌的适应能力	符合	合格
甩刀切割宽度	mm	2100	2100	合格
作业宽度	mm	2100	2100	合格
最大工作角度	°	46	46	合格
整机尺寸	mm	长x宽x高: 5290x2410x2560	符合	合格
净重	kg	8000	8000	合格
发动机最大扭矩	N·m	1100	1100	合格
发动机冷却方式	/	液体, 冷却液体采用乙二醇, 在保证冷却效果的同时可防止发动机生锈	符合	合格
发动机最大功率	kW	177	177	合格
标志和说明	/	应符合要求	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC25X0306-248

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com