



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 儿童袜
委托单位： 诸暨市童芯袜业有限公司
检验类别： 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	诸暨市童芯袜业有限公司		
	委托单位地址	浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道江山路6号1号厂房2楼西起第三间		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	儿童袜	商标	mymo baby
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	ZT01、ZT03、ZT11、ZT13、ZT14、ZT18、ZT19、ZT20、ZT39、ZT40、ZT41、ZT42、ZT43、K26、K36、K40、K41、K42、K43、K45、K47、K49、K50、K52、K54、K57、K58、K59、K60、K61、K63、K68、F101、F106、A71、A62		
	检验类别	委托检测	样品状态	/
	到样日期	2025年03月14日	样品参数	/
	检测依据	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》A类		
	检验结论	合格		
	样品图片	  签发日期: 2025年03月20日		
	补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com

第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC25X0320-284

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
标识	/	应符合GB/T 5296.4 要求	符合	合格
甲醛含量	mg/kg	≤75	未测出	合格
pH值	/	4.0-8.5	6.9	合格
异味	/	无异味	无异味	合格
可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用	未测出	合格
水洗尺寸变化率	%	≤5.0	2.2	合格
水洗后扭曲率	%	≤4.0	1.7	合格
染色牢度耐水	级	≥4	符合	合格
染色牢度耐汗渍	级	≥4	符合	合格
染色牢度耐皂	级	≥4	符合	合格
染色牢度耐干摩擦	级	≥4	符合	合格
外观质量检验	/	FZ/T 73017 - 2014第4.4	符合	合格
材质	/	/	棉 85 聚酯纤维 10 氨纶 5	/

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC25X0320-284

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com