



190111340938

检测报告



产品名称：花生
委托单位：河北今粮道农业发展有限公司
检验类别：委托检验

北京英准检测技术服务有限公司
Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com



190111340938

第 2 页 共 3 页
测试结果:

报告编号: YZJC25X0613-276

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
色泽、气味	/	正常	符合	合格
纯质率	%	≥ 88.0	91.0	合格
杂质	%	≤ 1.0	0.1	合格
水分	%	≤ 9.0	2.6	合格
整半粒限度	%	≤ 10	5.3	合格
滴滴涕	mg/kg	≤ 0.2	未检出	合格
三氯杀螨醇	mg/kg	≤ 1.0	未检出	合格
六六六	mg/kg	≤ 0.1	未检出	合格
氟戊菊酯	mg/kg	≤ 0.5	未检出	合格
敌敌畏	mg/kg	≤ 0.1	未检出	合格
乐果	mg/kg	≤ 0.2	未检出	合格
毒死蜱	mg/kg	≤ 0.2	未检出	合格

报告结束

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztstlab@163.com



190111340938

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC25X0613-276

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起15日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztstlab@163.com