



190111340938

# 检测报告



产品名称：夏凉被  
委托单位：高阳县马特电子商务有限公司  
检验类别：委托检验

北京英准检测技术服务有限公司  
Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：[www.bjyztst.com](http://www.bjyztst.com)

邮箱：[bjyztst@163.com](mailto:bjyztst@163.com)





190111340938

第 2 页 共 3 页  
测试结果:

报告编号: YZJC25X0611-308

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论	
标识	/	应符合GB/T 5296.4 要求	符合	合格	
甲醛含量	mg/kg	≤75	未测出	合格	
pH值	/	4.0~8.5	6.9	合格	
异味	/	无异味	无异味	合格	
可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用	未测出	合格	
耐水色牢度	级	≥4	4-5	合格	
耐汗渍染色牢度	级	≥4	4-5	合格	
耐皂色牢度	级	≥4	4-5	合格	
耐摩擦色牢度	级	≥4	4-5	合格	
外观质量	幅宽偏差率	%	-1.0~+1.0	0.1	合格
	色差	级	≥4	4-5	合格
	纬斜率	%	≤1.5	0	合格
	布面疵点	处/m <sup>2</sup>	≤18	0	合格
材质	%	/	棉 100	/	

\*\*\*报告结束\*\*\*

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing  
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com



190111340938

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC25X0611-308

## 注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing  
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起15日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: [www.bjyztst.com](http://www.bjyztst.com)

邮箱: [bjyztst@163.com](mailto:bjyztst@163.com)