



## 检测报告



产品名称: 儿童袜

委 托 单 位: 诸暨市珞含针织厂

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412 官网: www.bjyztst.com 邮箱: bjyzjclab@163.com

以京英帝人





中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L13496

第1页共3页

报告编号: YZJC25X0109-187

客户及样品信息	委托单位	诸暨市珞含针织厂						
	委托单位地址	浙江省绍兴市诸暨市大唐街道天元路10号二楼						
	生产单位	/						
	生产单位地址	/						
	样品名称	儿童袜	<b>商标</b> /					
	样品数量	1	样品等级	/	ES.			
息	货号	A37、A35、A36、A40、A60、A67、A70、A72、A73、A68、A69、A74、A76、A79、F86、F90、K27、F73、F91、F81、A39、A41、A42、A51、A77、A80、A86、F78、F88、F89、F95、K36、K40、K41、K46、F101、F93、F100、F98						
B	检验类别	委托检测	样品状态	/				
到样日期		2025年01月03日	样品参数	1	1111			
	检测依据	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类						
	检验结论	合格			Š			
120	样品图片		E. HE. KET THIS	海域大學 一种《检验专用章》 企 签 发日期於2025年01月09日	CAN.			
	补充说明	委托检验仅对来样负责,不承担连带责任						

批准人:

审核人: \_\_\_\_\_\_ ・ 」

报编制人: 李雪晴

地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。







中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L13496

第2页共3页

测试结果:

N MINE N.				
检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
标识	/	应符合GB/T 5296.4要求	符合	合格
甲醛含量	mg/kg	≤75	未测出	合格
pH值	/	4. 0-8. 5	6. 8	合格
异味	/	无异味	无异味	合格
T分解致癌芳香胺染 料	mg/kg	禁用	未测出	合格
水洗尺寸变化率	%	<b>≤</b> 5. 0	2. 5	合格
水洗后扭曲率	%	≪4.0	1.6	合格
染色牢度耐水	级	≥4	符合	合格
染色牢度耐汗渍	级	≥4	符合	合格
染色牢度耐皂	级	≥4	符合	合格
染色牢度耐干摩擦	级	≥4	符合	合格
外观质量检验	/	FZ/T 73017 - 2014第4.4	符合	合格
材质	/	/	棉 73.6 聚酯纤维 22.9 氨纶 3.5	/

\*\*\*报告结束\*\*\*

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起15日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412 官网: www. bjyztst. com 邮箱: bjyzjclab@163. com



报告编号: YZJC25X0109-187









第3页共3页

注意事项:

- 1. 报告无"检验报告章"或检验单位公章无效。
- 2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
- 3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4. 报告涂改无效。
- 5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
- 6. 委托检测仅对来样负责。



报告编号: YZJC25X0109-187

地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。