



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 铁棍山药刀削面
委托单位： 固始县华安食品有限公司
检验类别： 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

第 2 页 共 3 页
测试结果:

报告编号: YZJC25X1020-446

检验项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定
山药粉含量	%	/	0.2	/
感官	/	/	/	/
性状	/	条状	条状	合格
色泽	/	具有产品应有的色泽	具有产品应有的色泽	合格
气、滋味	/	具有原辅料特有的气、滋味, 无异味	具有原辅料特有的气、滋味, 无异味	合格
杂质	/	无肉眼可见外来杂质	无肉眼可见外来杂质	合格
水分含量	%	≤14.5	10.5	合格
酸度	mL/10g	≤4.0	1.10	合格
自然断条率	%	≤5.0	0.1	合格
熟断条率	%	≤5.0	0	合格
烹调损失率	%	≤10.0	4.2	合格
规格	/	/	/	/
长度	mm	/	240	/
宽度	mm	/	2.85	/
厚度	mm	/	0.82	/
弯曲折断率	%	/	0	/
食用盐 (以NaCl计)	g/100g	/	1.06	/
不整齐度	%	/	0.2	/

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC25X1020-446

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址:北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起15日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线:010-53608412

官网:www.bjyztst.com

邮箱:bjyztst@163.com