



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 电瓶断电开关
委托单位： 武汉雷影科技有限公司
检验类别： 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

客户及样品信息	委托单位	武汉雷影科技有限公司		
	委托单位地址	武汉市黄陂区前川街油岗村冰晶兰馨苑小		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	电瓶断电开关	商标	揽迹 Lynzzeu
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2026年02月26日	样品规格	/	
检测依据	见下页			
检验结论	合格			
样品图片	 <p>揽迹 Lynzzeu 电瓶断电开关</p> <p>(检验专用章) 签发日期: 2026年03月09日 检验专用章</p>			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC26X0309-355

试验条件:

样品在 23°C、50%RH 的条件下放置 48 小时后再进行测试。每一厚度的样品在 70°C 的条件下放置 7 天后再进行测试。

试验过程:

样品要放置在与长轴平行, 与短轴成 45° 角的地方。每一件样品, 从其一端画两条线 1" 和 4"。把高为 1" 的蓝色火焰置于样品悬空的那一端, 燃烧 30 秒后拿开。

试验结果:

对样品进行两次 10 秒的燃烧测试后, 火焰在 60 秒内熄灭。无燃烧物掉下。

结论判定:

经检验, 该产品符合塑料阻燃 V-1 等级。

*****报告结束*****



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC26X0309-355

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址:北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起15日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线:010-53608412

官网:www.bjyztst.com

邮箱:bjyztst@163.com