



190111340938

检测报告



产品名称: airud儿童手推车

委托单位: 河北金哪吒品牌管理有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com





190111340938

第 1 页 共 4 页

报告编号: YZJC26X0506-291

客户及样品信息	委托单位	河北金哪吒品牌管理有限公司		
	委托单位地址	河北省邯郸市魏县沙口集镇漳河村88号		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	airud儿童手推车	商标	/
	样品数量	1	样品等级	/
	型号	C6	产品等级	/
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2026年04月24日	样品规格	/	
检测依据	GB 14748-2006			
检验项目	合格			
样品图片	 <p style="text-align: right;">(检验专用章) 签发日期: 2026年05月06日 检验专用章</p>			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 

审核人: 

报编制人: 

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjzjtst.com

邮箱: bjzjclab@163.com



190111340938

第 2 页 共 4 页
测试结果:

报告编号: YZJC26X0506-291

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定	
铅含量	mg/kg	≤600	<1	合格	
可溶性铅	mg/kg	≤90	<1	合格	
可溶性铬		≤75	<1	合格	
可溶性镉		≤60	<1	合格	
可溶性汞		≤60	<1	合格	
可溶性钡		≤1000	<10	合格	
可溶性硒		≤500	<5	合格	
可溶性砷		≤25	<1	合格	
可溶性锑		≤60	<1	合格	
邻苯二甲酸酯含量		%	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	总含量<0.01	<0.01
	邻苯二甲酸二丁苄酯 (BBP)				
	邻苯二甲酸二异辛酯 (DEHP)				
	邻苯二甲酸二辛酯 (DNOP)		总含量<0.01	<0.01	合格
	邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)				
	邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)				
挥发性有机化合物 (VOC)	g/L	≤720	<0.01	合格	
苯含量	%	≤0.3	<0.01	合格	
甲苯、乙苯和二甲苯含量总和	%	≤30	<0.01	合格	
甲醛释放量	mg/L	≤1.5	未检出	合格	

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
 如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com



190111340938

第 3 页 共 4 页
测试结果:

报告编号: YZJC26X0506-291

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
边缘尖端	/	可触及金属边缘, 不应有危险的毛刺或斜薄边, 应用永久保护件或涂层予以保护	符合	合格
机械和物理性能	/	部件及固定的紧固部分应有足够的机械强度, 应有足够的稳定性以承受使用中可能受到的应力, 以防止因破裂变形而引起的伤害危险	符合	合格
		设计和结构应避免部件的活动对人体产生危险, 或将此危险减少到最低程度	符合	合格
		材料质量应符合标准要求	符合	合格
		边缘: 应无可触及的金属或玻璃边缘; 功能性锐利边缘	符合	合格
		小零件: 使用的材料应符合安全要求	符合	合格
		尖端: 应无可触及的锐利尖端、功能性锐利边缘	符合	合格
易燃性能	/	一般要求	符合	合格
	/	最大尺寸为 460mm (如大于 150mm, 则应进行以下燃烧), 样品点燃后自熄	符合	合格

报告结束

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com



190111340938

第 4 页 共 4 页

报告编号: YZJC26X0506-291

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

英准检测有限公司

地址:北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起15日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线:010-53608412

官网:www.bjyztst.com

邮箱:bjyztstlab@163.com