190111340938

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检 测 报 告

产 品 名 称： 收纳盒

委 托 单 位： 揭阳市榕城区西西范贸易商行(个体工商户)

检 验 类 别： 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412　　官网：www.bjyztst.com　　邮箱：bjyzjclab@163.com

报告编号：YZJC26X1117-365

客户及样品信息	委托单位	揭阳市榕城区西西范贸易商行(个体工商户)		
	委托单位地址	揭阳市榕城区榕东街道梅兜村天福东路南侧8号(自主申报)		
	生产单位	安徽丰逸智能家居有限公司		
	生产单位地址	安徽省滁州市凤阳县临淮关镇浙商工业园工业路西侧		
	样品名称	收纳盒	商标	/
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2026年11月12日	样品参数	/
检测依据		GB 4806.7-2023		
检验结论		合格		
样品图片				
补充说明		委托检验仅对来样负责，不承担连带责任		

（检验专用章）

签发日期：2026年11月17日

批准人：　　审核人：　　报编制人：

测试结果：

检测项目		单位	技术要求	检测结果	结论
材质		/	/	PP	/
感官		/	塑料材料色泽正常，无异臭、不洁物等	符合	合格
浸泡液		/	迁移试验所得浸泡液无混浊、沉淀、异嗅等感官性劣变	符合	合格
总迁移量	水，40℃，24h	mg/dm²	≤10（1）	未检出	合格
	4%乙酸，40℃，24h		≤10（1）	未检出	合格
	异辛烷，40℃，24h		≤10（1）	未检出	合格
高锰酸钾消耗量（蒸馏水浸泡液，60℃，2h）		mg/kg	≤10（1）	未检出	合格
重金属（以Pb计）（4%乙酸浸泡液，60℃，2h）		mg/kg	≤1（1）	未检出	合格
脱色试验		/	阴性	阴性	合格

*****报告结束*****

注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。

2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。

3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

4. 报告涂改无效。

5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。

6. 委托检测仅对来样负责。